

ATENCIÓN:

Antes de proceder a cualquier cambio de lámpara, manipulación o mantenimiento hay que asegurarse de que el aparato esté completamente desconectado del suministro eléctrico. Debido a las elevadas tensiones existentes en el interior de la luminaria se recomienda tomar precauciones tanto en la manipulación de los equipos como en la sustitución de la lámpara.

Este aparato cumple con las Directivas del Nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja tensión y Compatibilidad Electromagnética. En caso de no llevar equipos eléctricos, el aparato no estará sometido a la Directiva de Compatibilidad Electromagnética.

La reposición o mantenimiento de cualquier componente deberá hacerse con idénticos elementos recomendados y suministrados por el propio fabricante. De no ser así, cualquier incidencia en una instalación que no se haya realizado de acuerdo con esta hoja de instrucciones será responsabilidad del instalador.

Para asegurar una óptima eficiencia del aparato, es necesario realizar una limpieza periódica del difusor (vidrio), dependiendo de las condiciones ambientales. Para realizar dicha limpieza es recomendable utilizar una bayeta suave enjabonada con detergente neutro.

MODELO LUMINARIA + EQUIPO ELECTRICO	Peso [Kgs]
LUMINARIA NEOVILLA LEDs 37 W	5,9

LUMINARIA	SUPERFICIE EFECTIVA PROYECTADA AL VIENTO [m ²]	COTAS [mm]
NEOVILLA LEDs	0,19	750 x 415




LUMINARIA	PAR DE APRIETE MÁXIMO [Nm]
NEOVILLA LEDs	7

Luminaria

NEOVILLA LEDS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



	modelo: ref:	NEOVILLA LEDS 40 ILVI75MNLED40	
	Grado de protección eléctrica:	IP66 (bloque óptico) IP44 (eq. Eléctrico) Clase I	
	Tensión eléctrica / frecuencia:	~ 230 V / 50 Hz	
	Potencia:	37 W	
	CosPHI:	>0,9	
	Fuente de luz:	LED	

Luminaria ensayada por:
EN-60598 / **Applus⁺**

INSTALACIÓN:

1.- MONTAJE DE LA LUMINARIA:





2.- INSTALACIÓN DEL CABLE:



Cable

3.- CONEXIONES:



Alimentación
230 V 50 Hz

4.- FIJACIÓN:

FIJACIÓN TOP
MEDIANTE RÁCOR DE $\frac{3}{4}$ "

