



FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO  
Tel. 93 852 10 00

## Crucetas tubo

AUTOR:


PRODUCTOR: © Fundicio Ductil Benito

COTAS: mm

ESCALA: 1/8

IRAP15S04


REFERENCIA



DESCRIPCIÓN: Cruceta para columnas.

MATERIAL: Fabricada en acero galvanizado con acabados mediante galvanizado en caliente con posibilidad de imprimación y revestimiento de poliuretano texturado en forja.

FIJACIÓN: Fijación de la luminaria tipo horizontal o a columna de diámetro 60mm.





FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO  
Tel. 93 852 10 00

## Crucetas tubo

AUTOR:


PRODUCTOR: © Fundicio Ductil Benito

COTAS: mm

ESCALA: 1/8

IRAP15S05

REFERENCIA



DESCRIPCIÓN: Cruceta para columnas.

MATERIAL: Fabricada en acero galvanizado con acabados mediante galvanizado en caliente con posibilidad de imprimación y revestimiento de poliuretano texturado en forja.

FIJACIÓN: Fijación de la luminaria tipo horizontal o a columna de diámetro 60mm.



FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO  
Tel. 93 852 10 00

## Crucetas tubo

AUTOR:



PRODUCTOR: © Fundicio Ductil Benito

COTAS: mm

ESCALA: 1/8

IRAP15S06

REFERENCIA



DESCRIPCIÓN: Cruceta para columnas.

MATERIAL: Fabricada en acero galvanizado con acabados mediante galvanizado en caliente con posibilidad de imprimación y revestimiento de poliuretano texturado en forja.

FIJACIÓN: Fijación de la luminaria tipo horizontal o a columna de diámetro 60mm.



FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO  
Tel. 93 852 10 00

## Crucetas tubo

AUTOR:


PRODUCTOR: © Fundicio Ductil Benito

COTAS: mm

ESCALA: 1/8

IRAP5S


REFERENCIA



DESCRIPCIÓN: Cruceta para columnas.

MATERIAL: Fabricada en acero galvanizado con acabados mediante galvanizado en caliente con posibilidad de imprimación y revestimiento de poliuretano texturado en forja.

FIJACIÓN: Fijación de la luminaria tipo horizontal o a columna de diámetro 60mm.





FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO  
Tel. 93 852 10 00

# Crucetas tubo

AUTOR:


PRODUCTOR: © Fundicio Ductil Benito

COTAS: mm


ESCALA: 1/8

IRAP10S

REFERENCIA



SECCIÓN AA'



DESCRIPCIÓN: Cruceta para columnas.

MATERIAL: Fabricada en acero galvanizado con acabados mediante galvanizado en caliente con posibilidad de imprimación y revestimiento de poliuretano texturado en forja.

FIJACIÓN: Fijación de la luminaria tipo horizontal o a columna de diámetro 60mm.



FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO  
Tel. 93 852 10 00

## Crucetas tubo

AUTOR:


PRODUCTOR: © Fundicio Ductil Benito

COTAS: mm

ESCALA: 1/15

IRAP5D

REFERENCIA



DESCRIPCIÓN: Cruceta para columnas.

MATERIAL: Fabricada en acero galvanizado con acabados mediante galvanizado en caliente con posibilidad de imprimación y revestimiento de poliuretano texturado en forja.

FIJACIÓN: Fijación de la luminaria tipo horizontal o a columna de diámetro 60mm.



FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO  
Tel. 93 852 10 00

## Crucetas tubo

AUTOR:


PRODUCTOR: © Fundicio Ductil Benito

COTAS: mm

ESCALA: 1/15

IRAP10D

REFERENCIA



DESCRIPCIÓN: Cruceta para columnas.

MATERIAL: Fabricada en acero galvanizado con acabados mediante galvanizado en caliente con posibilidad de imprimación y revestimiento de poliuretano texturado en forja.

FIJACIÓN: Fijación de la luminaria tipo horizontal o a columna de diámetro 60mm.





FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO  
Tel. 93 852 10 00

## Crucetas tubo

AUTOR:



PRODUCTOR: © Fundicio Ductil Benito

COTAS: mm

ESCALA: 1/15

**IRAP5T**

REFERENCIA



DESCRIPCIÓN: Cruceta para columnas.

MATERIAL: Fabricada en acero galvanizado con acabados mediante galvanizado en caliente con posibilidad de imprimación y revestimiento de poliuretano texturado en forja.

FIJACIÓN: Fijación de la luminaria tipo horizontal o a columna de diámetro 60mm.



FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO  
Tel. 93 852 10 00

## Crucetas tubo



AUTOR:

PRODUCTOR: © Fundicio Ductil Benito

COTAS: mm

ESCALA: 1/15

**IRAP5Q**  
REFERENCIA



DESCRIPCIÓN: Cruceta para columnas.

MATERIAL: Fabricada en acero galvanizado con acabados mediante galvanizado en caliente con posibilidad de imprimación y revestimiento de poliuretano texturado en forja.

FIJACIÓN: Fijación de la luminaria tipo horizontal o a columna de diámetro 60mm.