

Color estructura a escoger cualquier RAL

JPD080C




+12



6 - 14




Colores disponibles césped: / Colores disponibles césped: / Colores disponibles



Verde, Azul y Teja para pistas INDOOR / OUTDOOR

Negro y violeta para pistas INDOOR



REF.	A	B	GRUESO CRISTAL EPAISSEUR VERRE THICKNESS GLASSES	Nº PROYECTORES PROJECTEURS PROJECTORS
JPD080CPV	20.000mm	10.000mm	10 mm	4
JPD080C1PV	20.000mm	10.000mm	10 mm	8

Características:

Material: Estructura fabricada en tubo de acero galvanizado y pintada al horno en color verde RAL6005. Malla galvanizada y electrosoldada de 50 x 50 x 4mm. Sistema de sujeción del cristal de máxima garantía. Soportes de red integrados en la estructura. Doble entrada con puertas de fácil acceso y salida.

Césped: Césped artificial, tipo multideporte, de pelo cortado, tupido, color verde. Fabricado en polipropileno, resistente a los rayos UVA. Altura total del pelo: 12mm. Puntadas totales: 42.000/m2. Kgs arena por m2: 17 Kgs/m2. Instalación con relleno de arena de sílice lavada, de canto romo, de granulometría seleccionada de 0,2/0,8mm.

Cristal: Cristal templado de 10 mm con junta de neopreno en la unión entre cristal y estructura.

Iluminación: Incorpora 4 postes de 6m de altura en la misma estructura y 4 focos de 400W montados en poste.

Fijación: Tornillería de acero inox. Amarre sobre la solera de hormigón mediante placas de anclaje galvanizadas y tornillos de alta resistencia.

Opcional: Estructura y césped en otros colores. Posibilidad de instalar 8 proyectores.

- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar la instalación.
- No usar el producto antes de finalizar el mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.

Plan de mantenimiento

Semanalmente: comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Cada mes: asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día y verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente: verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas.

Comprobar todas las cimentaciones



Funciones lúdicas:



Entrenamiento: Mediante la realización de ejercicios físicos se puede mantener en forma el cuerpo e incluso perfeccionar el desarrollo de una actividad deportiva o lúdica.

ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida. Se aconseja el revestimientos del suelo según la norma EN1176-1:2008.

INSTALACIÓN: Tipos de cimentación - Suelo Blando (SB) / Suelo duro (SD). Disponibilidad de repuestos: 10 años

Caracteristiques:

Matériel: Structure tubulaire en acier galvanisée, peinte au four vert RAL6005. Grille galvanisée et électrosoudée de 50 × 50 × 4mm. Système de fixation du verre de garantie maximale. Supports du grillage intégrés dans la structure. Double entrée avec portes, faciles d'accès et de sortie.

Gazon: Gazon artificiel, type multisports, à poil court, épais, vert. Fabriqué en polypropylène, résistant aux rayons UVA. Hauteur totale du gazon: 12mm. Nombre total de points de gazon: 42.000/m2. Kgs de sable par m2: 17 Kgs/m2. Installation avec du sable de Ségovie blanc, à base de silice lavée, angles arrondis, granulométrie de 0,2 / 0,8mm.

Verres: Verre trempé de 10 mm avec joint néoprène sur l'union entre le verre et la structure.

Eclairage: 4 mâts de 6m de hauteur incorporés dans la structure même avec projecteurs de 400W.

Ancrage: Visserie en acier inoxydable. Amarrage au socle en béton armé par des plaques d'ancrage galvanisées et des vis haute résistance.

En option: Structure et gazon dans d'autres coloris. Possibilité d'installer 8 projecteurs.

- Pour une utilisation très sévère de l'équipement devrait augmenter l'inspection / maintenance.
- Ne pas utiliser le produit avant la fin de l'installation.
- Ne pas utiliser le produit avant la fin de de maintenance.
- Veuillez consulter les instructions d'entretien.

Plan de maintenance:

Chaque semaine: vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois: s'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour et vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection.

Chaque année: vérifier l'absence de corrosion sur les parties métalliques.

Vérifier toutes les fondations.



Activites ludiques:



S'entraîner: l'exercice physique conserve et renforce les capacités motrices et développe l'aptitude à l'exercice d'une activité sportive.

ZONE D'IMPACT: Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à la norme EN1176-1:2008.

INSTALLATION: Types de fondation - sol dur (SB)/ sol dur (SD). Disponibilité de pièces de rechange: 10 ans.

Characteristics:

Material: Structure in tubular galvanised steel and furnace painted in green RAL6005. 50 × 50 × 4 mm electrowelded galvanised mesh. Maximum-safety glass fixing system. Net supports built into the structure. Two entrances with easy-access gates.

Turf: Multi-sport type green artificial grass, cut blades, close-weave. Made from polypropylene, resistant to UVA rays. Total height of blades: 12mm. Total blades: 42.000/m2. Kgs sand per m2: 17 Kgs/m2. Installation with smooth-edged washed silica sand fill, selected gradind from 0.2 to 0.8mm.

Glasses: 10 mm tempered glass with a neoprene seal on the join between the glass and the structure.

Lighting: Includes four 6m high posts in the same materials and 4 × 400W spotlights mounted on the poles.

Anchoring: Stainless steel screws. Fixed to the concrete floor by galvanised fixing plates and high-strength bolts.

Optional: Structure and grass in other colours. Possibility of installing 8 projectors.

- For a very severe use of the equipment should increase inspection / maintenance.
- Please check the maintenance instructions.
- Don't use the product before the instalation is ready.
- Don't use the product before the maintenance is ready.


Maintenance:

Every week: carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month: ensure that the element is as structurally stable as when it was new and check the state of all the screws, bolts and their protection.

Every year: check there is no corrosion on the metal legs.

Check all ground fixings .



Playfull activities:



Training: Body shaping is improved by practicing physical exercises, which can also be perfected to a sportive or entertaining activity.

IMPACT ZONE: Required security area. Ground coverings according to the norm EN1176-1:2008 are recommended.

INSTALLATION: Type of foundation - soft ground (SB) / hard ground (SD). Spare parts / replacements availability: 10 years.